



DUO 500 VARIO TEMP



OPIS PRODUKTU

Profesjonalna termobindownica dwusystemowa. Posiada system rozpoznawania i automatycznego doboru parametrów oprawy dla okładek miękkich i twardych (O.DIPLOMAT). Wyposażona w fotokomórki i energooszczędną grzałkę pracującą w dwóch temperaturach (120°C lub 145°C).

- format: A4
- oprawia do 500 kartek* w oprawie miękkiej oraz do 80 kartek* w oprawie twardej
- temperatura robocza: 120°C lub 145°C
- świetlna i dźwiękowa sygnalizacja procesu oprawiania
- stojak do chłodzenia oprawionych dokumentów
- moc znamionowa: 100 W
- moc maksymalna: 600 W
- zasilanie: ~230 V, 50/60 Hz
- maksymalny pobór prądu: 2,6 A
- czas rozgrzewania: 3 minuty
- czas oprawy dla temperatury 120°C
 - okładka miękka: 90 s

- okładka twarda: 180 s
- czas oprawy dla temperatury 145°C
 - okładka miękka: 45 - 60 s
 - okładka twarda: 90 - 120 s
- wymiary (W x S x G): 165 x 440 x 165 mm
- waga netto: 2,7 kg
- waga brutto: 3,0 kg

*próby wykonano na papierze 70 g/m²

SPECYFIKACJA PRODUKTU

maksymalny format oprawy: A4, A3 krótki bok

Czas nagrzewania: 3 min

Moc: 600 W

Sygnaly dzwiekowe: Tak

Sygnaly swietlne: Tak

Stojak do chlodzenia opraw: Tak

WAGA

- **waga netto:** 2,7 kg
- **waga brutto:** 3 kg

WYMIARY

- **wysokość:** 165 mm
- **szerokość:** 440 mm
- **głębokość:** 165 mm

